



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган инспекции

Юридический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37, ОКПО 71258469, ОГРН 1056882298901, ИНН 6829012023

Фактическое место осуществления деятельности

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»

Фактический адрес:

ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37
E-mail: org_cge@68.rospotrebnadzor.ru

RA.RU.710096

номер записи ОИ в реестре аккредитованных лиц

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ОИ, заместитель
главного врача ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Тамбов-
ской области»

Л.П.Барышникова
«13» мая 2025г.



Экспертное заключение

по санитарно - эпидемиологической экспертизе зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осу-
ществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в
ЛДП ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья» расположенного по адресу: Тамбовская область,
Тамбовский м.о., д.Красненькая, ул. Заводская, д.2А .

№359.Э.ГДП

от «13» мая 2025г.

Мною, заведующим отделением - врачом по общей гигиене отделения гигие-
ны детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской
области» Товт В.В. на основании поручения Управления Роспотребнадзора по
Тамбовской области №302 от 15.04.2025г., идентификационный номер заявки
99.ГДП.25, дата проведения инспекции: 22.04.25г. -13.05.25г.;

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:1
ЭЗ № 359.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: <i>Товт В.В.</i>	Листов: 7


проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский м.о., д.Красненькая, ул. Заводская, д.2А на соответствие требованиям санитарного законодательства:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Лицо, уполномоченное на инспекцию предупреждено о юридической ответственности за дачу недостоверного заключения и несет административную ответственность по ст.17.9 КоАП РФ.

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Поручение Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1,2 № 302 от 15.04.2025г.;
2. Акт обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» ЛДП ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский м.о., д.Красненькая, ул. Заводская, д.2А от 22.04.2025г.
3. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 11524-Т от 09.01.2025г. заключен с Акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания»;
4. Договор № 59/25 АК от 16.04.2025г. на проведение дезинфекционных услуг и на акарицидную обработку территории с ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»;
5. Договор № 632/5 от 09.01.2025г. на проведение дератизации заключен с ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» ;
6. Приказ №74-ОД от 01.04.2025г. об организации работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» на базе школы-интерната;
7. Информационная справка об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» на базе ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от И.о. директора О.М.Пудовкиной;

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:2
ЭЗ № 359.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

8. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510686):
- № 68-01/10061-25 от 05.05.2025г. вода питьевая из разводящей сети (водопроводный кран раковины перед входом в столовую).

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено следующее:

ЛДП размещается на базе ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» расположенного по адресу: Тамбовский район, д.Красненькая, ул. Заводская, д.2А.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей планируется организовать для обучающихся на время летних каникул, с формированием 2 отрядов, общей численностью 12 детей. Деятельность ЛДП планируется без организации дневного сна для детей.


Время пребывания детей в ЛДП с 8.30 до 14.30. Режим дня в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей разработан в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режиму для детей различных возрастных групп. Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет 21 день.

Участок учреждения благоустроен, озеленен, имеет удобные подъездные пути и разделен на зоны (физкультурно-оздоровительную, административно-хозяйственную, зону отдыха); с оборудованием площадок для отдыха, занятий спортом, игр детей, что соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Хозяйственная зона имеет самостоятельный выезд на улицу. Система вывоза мусора централизованная. Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны установлен 1 контейнер с крышкой на бетонированной площадке, что соответствует гигиеническим требованиям п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 11524-Т от 09.01.2025г. заключен с Акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания».

В школе -интернате проводятся необходимые мероприятия, направленные на защиту от грызунов, договор № 632/5 от 09.01.2025г. заключен с ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер». А также проводятся мероприятия по дезинсекции и акарицидной обработке территории, договор № 59/25 АК от 16.04.2025г.. Акарицидная обработка территории планируется за 3 дня до открытия ЛДП.

Для организации ЛДП планируется выделить следующий набор помещений: игровая комната- кабинет №31, 2 помещения для отрядов (кабинет № 18 и

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:3
ЭЗ № 359.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

№28), помещение №17 для занятий кружков, помещение медицинского назначения, пищеблок, раздевалку для верхней одежды, санузел, помещение для хранения уборочного инвентаря. Набор помещений для организации ЛДП соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Стены помещений оздоровительного учреждения покрашены водоэмульсионной краской, полы имеют покрытие линолеумом, что соответствует требованиям п.2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, все световые точки оборудованы защитной арматурой и находятся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Оконные проемы имеют светозащитное устройство в виде штор или жалюзи, проветривание осуществляется через фрамуги, которые находятся в исправном состоянии. Засетчивание форточек в игровых помещениях проведено, что соответствует требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


Медицинское обслуживание, на время летнего отдыха детей, осуществляется мед. работниками ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Медицинский блок размещается на 1-ом этаже здания школы - интернат. В состав помещений входит: кабинет врача, процедурная, изолятор.

В изоляторе оборудовано 2 палаты, для капельных и кишечных инфекций (по 1-2 места). При изоляторе оборудован санузел, где установлено 1 унитаз, умывальная раковина и душевой поддон.

Медицинский блок соответствует гигиеническим требованиям п.3.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Санитарные узлы для мальчиков и для девочек отдельные, размещаются на 2-м и 3-м этаже. В санузлах установлено по 3 унитаза и по 2 умывальные раковины. Санитарное состояние санузлов удовлетворительное, все оборудование исправно, что соответствует требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:4
ЭЗ № 359.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

Теплоснабжение здания оздоровительного учреждения централизованное. Отопительная система с водяным теплоносителем. В качестве отопительных приборов используются биметаллические радиаторы.

В здании предусмотрена естественная вентиляция через вент.каналы. Приток воздуха осуществляется через фрамуги, которые находятся в исправном состоянии.

Водоснабжение здания оздоровительного учреждения централизованное. Наружные и внутренние сети водопровода находятся в исправном состоянии. Подводка холодной воды осуществляется к умывальным раковинам, унитазам, производственным мойкам в столовой, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питьевой режим планируется организовать посредством кипяченой воды. Одноразовые стаканчики имеются в достаточном количестве, для сбора использованной посуды установлена емкость. Разработан график смены кипяченой воды.


В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы условий осуществления деятельности отдыха и их оздоровления в ЛДП ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» была проведена гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований отобранной пробы воды питьевой из разводящей сети (водопроводный кран раковины перед входом в столовую): - общее микробное число составило $1,00 \text{ КОЕ/см}10^3$, при допустимых значениях не более $50 \text{ КОЕ/см}10^3$, обобщенные колиформные бактерии, колифаги, E.coli в нормируемом объеме (100мл) не обнаружены (протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» № 68-01/10061-25 от 05.05.2025г. вода питьевая из разводящей сети (водопроводный кран раковины перед входом в столовую).

Канализация централизованная. Санитарно-техническое состояние внутренних сетей канализации удовлетворительное, в исправном состоянии.

Питание детей будет организовано на базе столовой школы - интернат, работающей на сырье. Столовая имеет следующий набор и площади помещений:

- горячий цех;
- моечная столовой и кухонной посуды;
- мясо-рыбный цех;
- овощной цех;
- помещение для хранения сыпучих продуктов;
- бытовое помещение для персонала;
- санузел.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают соблюдение последовательности технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует требованиям п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:5
ЭЗ № 359.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

В горячем цехе установлено следующее оборудование: 2 эл.плиты (по 4 конфорки), пароконвектомат, мармитная линия, хлеборезка, жарочный шкаф, 5 разделочных стола для готовой продукции, жарочная сковорода, раковина для мытья рук, 2 моечные ванны для овощей и фруктов.

Условия для соблюдения режима мытья столовой и кухонной посуды созданы.

Для мытья столовой посуды оборудована 5-и секционная моечная ванна. Для мытья кухонной посуды установлена 2-хсекционная моечная ванна. Для хранения чистой посуды оборудованы стеллажи. Горячее водоснабжение в столовой имеется. Для подогрева воды установлен проточный электроводонагреватель, с разводкой горячей воды к производственным мойкам, что соответствует требованиям п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Цех первичной обработки овощей оборудован овощерезкой, картофелечисткой, ванной для обработки овощей, 2-мя моечными раковинами для мытья фруктов и овощей, разделочными столами для сырой продукции.

Мясо-рыбный цех оборудован 3-мя мойками для обработки мяса, кур, рыбы, эл.мясорубкой, разделочными столами.

Склад для сухих продуктов оборудован: стеллажами и приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует требованиям п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».


Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют соответствующую маркировку для сырых и готовых продуктов, что соответствует требованиям таб.6.18 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Холодильное оборудование представлено бытовым холодильником, холодильным шкафом, морозильной камерой, морозильным ларем, которые находятся в исправном состоянии.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми перед входом в обеденный зал установлено 5 умывальных раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оснащенных мылом и бумажными полотенцами, что соответствует гигиеническим требованиям п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При столовой имеется обеденный зал, с количеством посадочных мест - 120, что позволяет организовать питание детей в одну посадку.

Внутренняя отделка помещений столовой выполнена из материалов разрешенных к применению в строительстве органами здравоохранения. Панели окрашены масляной краской, полы выстланы гигиенической плиткой, допускающей проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:6
ЭЗ № 359.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7

Используемые отделочные материалы исключают возможность проникновения грызунов в свободное пространство у стен, полов и потолков. Вентиляционные отверстия и сливные трапы оборудованы защитными решетками. В ходе обследования видимых следов присутствия грызунов на объекте не выявлено, что соответствует гигиеническим требованиям п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Выводы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский м.о, д.Красненькая, ул. Заводская, д.2А соответствуют требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Зав. отделением - врач по общей гигиене
отделения гигиены детей и подростков
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тамбовской области»




В.В.Товт

Технический руководитель,
врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тамбовской области»



А.В.Мишуков

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:7
ЭЗ № 359.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 7